

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

# Лестница E3F с тросовым механизмом и стабилизатором

|                                     |                             |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| EN131 ИСПЫТАНО TÜV                  | Гарантия 5 лет              | Нагрузка 150 кг |
| Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) | Европейский стандарт EN 131 |                 |



## Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

Таблица 1

| Артикул   | Количество перекладин в каждой секции | Высота в сложенном виде, м | Высота у стены, м | Профиль, мм | Масса, кг | Длина расширителя |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|
| SCE3RF10S | 3x10R                                 | 3.0                        | 7.45              | 84x27       | 26.5      | 1145              |
| SCE3F012S | 3x12                                  | 3.5                        | 8.55              | 84x27       | 30.5      | 1225              |
| SCE3F014S | 3x14                                  | 4.1                        | 10.2              | 100x27      | 36.5      | 1225              |
| SCE3F016S | 3x16                                  | 4.6                        | 11.9              | 115x27      | 44.0      | 1225              |

Таблица 2

| Артикул  | Описание                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCERUOTE | Транспортные колёса серии EURO. Внимание: при установке дополнительных колёс тросовая лестница не складывается полностью; последняя секция выступает на одну перекладину. |

Таблица 3

| Артикул      | Описание                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CONF2056     | Полный предохранительный крюк                                                |
| CONF2057     | Полный Z-крючок                                                              |
| SGANCSALT84  | Алюминиевый фиксатор тросового механизма E3Fx10/12                           |
| SGANCSALT100 | Алюминиевая стремянка с тросом E3Fx14                                        |
| SGANCSALT115 | Стремянка алюминиевая с веревкой E3Fx16                                      |
| CONF2023     | Комплект из 2 синих направляющих роликов для E3F/E3x12/14/16                 |
| CONF2046     | Универсальный комплект блоков для всех моделей лестниц с тросовым механизмом |

Таблица 4

| Модель лестницы | Артикул расширителя основания (без крепежа) | Артикул крепежа |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| E 3X10 R        | SALLAR36                                    | SALLARV0003     |
| E 3X12          | SALLAR37                                    | SALLARV0003     |
| E 3X14          | SALLAR37                                    | SALLARV0003     |
| E 3X16          | SALLAR37                                    | SALLARVF160     |

## Источник и проверка

### Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-trasformabili-appoggio-e-sfilo/e3f-con-fune-corda-e-allargatore>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

### Файлы, опубликованные производителем

- EURO.pdf (5,4 MB)
- SVELT FICHA TÉCNICA SERIE EURO 2023.pdf (4,4 MB)
- Catalogo serie EURO.pdf (1,6 MB)



#### Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.