


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Giorno

EN131 ИСПЫТАНО TÜV	Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг
Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	ISO 9000	Европейский стандарт EN 131



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Таблица моделей - часть 1 из 2

Артикул	Количество перекладин	Высота от пола до верха лестницы, см	Высота выхода, см	Расстояние от основания лестницы до стены, см	Транспортная длина лестницы, см
SCGIOR05	5	216	131,5	62,5	239
SCGIOR06	6	242	157,8	73,0	267
SCGIOR07	7	268	184,1	83,5	295
SCGIOR08	8	294	210,4	94,0	323

Таблица моделей - часть 2 из 2

Артикул	Масса, кг	Стандарт соответствия
SCGIOR05	11	EN131
SCGIOR06	12	EN131
SCGIOR07	13	EN131
SCGIOR08	14	EN131

Таблица 2

Таблица моделей - часть 1 из 2

Артикул	Количество перекладин	Высота от пола до верха лестницы, см	Высота выхода, см	Расстояние от основания лестницы до стены, см	Транспортная длина лестницы, см
SCGIOR09	9	320	236,7	104,5	351
SCGIOR10	10	346	263,0	115,0	379
SCGIOR11	11	372	289,0	125,5	407
SCGIOR12	12	398	315,7	136,0	435
SCGIOR13	13	424	342,0	146,5	463
SCGIOR14	14	450	368,3	157,0	491
SCGIOR15	15	476	394,6	167,5	519
SCGIOR16	16	502	420,9	178,0	547
SCGIOR17	17	528	447,2	188,5	575
SCGIOR18	18	554	473,5	199,0	603
SCGIOR19	19	580	499,8	209,5	631
SCGIOR20	20	606	526,1	220,0	659
SCGIOR21	21	632	552,5	230,5	687
SCGIOR22	22	658	578,8	241,0	715

Таблица моделей - часть 2 из 2

Артикул	Масса, кг	Стандарт соответствия
SCGIOR09	15	EN131
SCGIOR10	16	EN131

Артикул	Масса, кг	Стандарт соответствия
SCGIOR11	17	EN131
SCGIOR12	18	EN131
SCGIOR13	19	EN131
SCGIOR14	20	EN131
SCGIOR15	21	EN131
SCGIOR16	22	EN131
SCGIOR17	23	EN131
SCGIOR18	24	EN131
SCGIOR19	25	EN131
SCGIOR20	26	EN131
SCGIOR21	27	EN131
SCGIOR22	28	EN131

Таблица 3

Таблица моделей - часть 1 из 2

Артикул	Количество перекладин	Высота от пола до верха лестницы, см	Высота выхода, см	Расстояние от основания лестницы до стены, см	Транспортная длина лестницы, см
SCGIOR09	9	320	236	104,5	351
SCGIOR10	10	346	263	115,0	379
SCGIOR11	11	372	289	125,5	407
SCGIOR12	12	398	315	136,0	435
SCGIOR13	13	424	342	146,5	463
SCGIOR14	14	450	368	157,0	491
SCGIOR15	15	476	394	167,5	519
SCGIOR16	16	502	420	178,0	547
SCGIOR17	17	528	447	188,5	575
SCGIOR18	18	554	473	199,0	603
SCGIOR19	19	580	499	209,5	631
SCGIOR20	20	606	526	220,0	659
SCGIOR21	21	632	552	230,5	687
SCGIOR22	22	658	578	241,0	715

Таблица моделей - часть 2 из 2

Артикул	Масса, кг	Стандарт соответствия
SCGIOR09	15	D.LGS.81/08
SCGIOR10	16	D.LGS.81/08
SCGIOR11	17	D.LGS.81/08
SCGIOR12	18	D.LGS.81/08
SCGIOR13	19	D.LGS.81/08

Артикул	Масса, кг	Стандарт соответствия
SCGIOR14	20	D.LGS.81/08
SCGIOR15	21	D.LGS.81/08
SCGIOR16	22	D.LGS.81/08
SCGIOR17	23	D.LGS.81/08
SCGIOR18	24	D.LGS.81/08
SCGIOR19	25	D.LGS.81/08
SCGIOR20	26	D.LGS.81/08
SCGIOR21	27	D.LGS.81/08
SCGIOR22	28	D.LGS.81/08

Таблица 4

CONF2260	Стандартные шарнирные ножки с опорой на грунт 55x120 мм.
CONF2261	Увеличенные шарнирные ножки с опорой на грунт 59x178 мм.
	Замыкание цепей

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-speciali-e-su-misura/scale-fisse-o-in-appoggio-a-gradini/giorno>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- DAY and DAY MAXI International.pdf (1,2 MB)
- Catalogo GIORNO e GIORNO MAXI.pdf (1,2 MB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.