

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Gold

eSVELT	Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг
--------	----------------	-----------------



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

GOLD	ESGOLD11	ESGOLD15	ESGOLD20
Поверхность платформы	1000x460	1350x460	1860x460
Закрытые размеры мм	1650x560x200	2000x560x200	2370x560x200
Открытые размеры мм	1145x560	1440x560	1980x560
Расстояние между ступенями	25 см	25 см	25 см
Регулировка высоты	каждые 14 см	каждые 14 см	каждые 14 см
Максимальная высота рабочей поверхности мм	820	985	1090
Минимальная высота рабочего настила мм	260	280	390
Рабочий настил из противоскользящей фенольной фанеры	12 мм	12 мм	12 мм
Максимальная грузоподъемность, кг	150	150	150
Масса, кг	15	19	27
Сечение перекладины мм	30x30	30x30	30x30
Сечение профиля мм	65x25	65x25	65x25

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/trabattelli-e-strutture-speciali/trabattelli-domestici-alluminio/goldamio-andamio-plegable-para-pequenas-alturas>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- SCHEDA TECNICA GOLD.pdf (613,6 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.