

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Luxe3

EN131 ИСПЫТАНО TÜV	Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг
Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	Европейский стандарт EN 131	



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Количество перекладин	от 6+7+7 до 12+13+13
Высота в выдвинутом виде	от 4,95 м до 9,72 м
Высота в конфигурации стремянки	от 2,10 м до 3,90 м
Шаг перекладин	30 см
Допустимая нагрузка	150 кг
Ширина базовой секции	48,5 см
Ширина промежуточной секции	42,3 см
Ширина верхней секции	36,5 см

Таблица 2

Артикул	Количество перекладин в каждой секции	Высота в сложенном виде, м	Высота в конфигурации стремянки, м	Высота у стены, м	Профиль, мм	Масса, кг
SCNX3010	6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,5
SCNX3020	7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,5
SCNX3030	8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,0
SCNX3040	9+10+10	3,10	3,00	7,30	84x27	25,0
SCNX3050	10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,0
SCNX3060	12+13+13	4,00	3,90	9,72	100x27	34,5

Таблица 3

Артикул	Описание
SCNXRUOTE	Транспортировочные колеса серии LUXE

Таблица 4

Артикул	Описание	Модели
GANCSICUR1	короткий предохранительный крюк	Люкс 2 (6+7 - 8+9 - 10+11 - 13+14) и Люкс 3 (9+10+10 - 10+11+11 - 12+13+13)
GANCSICUR2	Длинный предохранительный крюк	Люкс 3 (6+7+7 - 7+8+8 - 8+9+9)

Таблица 5

Артикул	Описание	Модели
CONF2023	Комплект из 2 направляющих роликов	Люкс 2 и Люкс 3

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-trasformabili-appoggio-e-sfilo/luxe3>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- DE LUXE.pdf (2,2 MB)
- Catalogo serie DELUXE.pdf (1,1 MB)
- GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA GIUSTA.pdf (1,1 MB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.