

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Mini Fly

Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)
ISO 9000	Политехнический университет Милана	Запатентованный



Статус документа

i

Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Количество ступеней	от 1 до 2
Высота платформы	от 0,25 м до 0,50 м
Открытая высота	от 1,23 м до 1,48 м
Высота в сложенном виде	от 1,37 м до 1,65 м

Таблица 2

Таблица моделей - часть 1 из 2

	Количество ступеней	Высота площадки, м	Полная высота, м	Рабочая высота, м	Габариты основания, м
SFLYMWD01	1	0,25	1,23	2,25	56x63
SFLYMWD02	2	0,50	1,48	2,50	56x78

Таблица моделей - часть 2 из 2

	Масса, кг	Высота в сложенном виде, м
SFLYMWD01	13,0	1,37
SFLYMWD02	14,0	1,65

Таблица 3

Таблица моделей - часть 1 из 2

	Количество ступеней	Высота площадки, м	Полная высота, м	Рабочая высота, м	Габариты основания, м
SFLYM01	1	0,25	1,23	2,25	56x63
SFLYM02	2	0,50	1,48	2,50	56x78

Таблица моделей - часть 2 из 2

	Масса, кг	Высота в сложенном виде, м
SFLYM01	13,0	1,37
SFLYM02	14,0	1,65

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-a-castello/mini-fly>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- MINIFLY-MINIFLYLIGHT.pdf (1,2 MB)
- Catalogo serie MINIFLY.pdf (476,6 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.