


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Рабочая платформа SALISCENDI MG

Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)
ISO 9000	Европейские стандарты EN 14183	Политехнический университет Милана



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

	SALISCENDI MG 130	SALISCENDI MG 180
Артикул	SSALIG41	SSALIG60
Высота площадки, м	0,52	0,52
Рабочая высота, м	2,60	2,60
Размеры платформы см	130x45	180x45

Таблица 2

Описание	код
Ограждение длиной 130 см (SALISCENDI MG 130)	SSALIGC13
Ограждение длиной 180 см (SALISCENDI MG 180)	SSALIGC18
Комплект из 2-х ходовых колес (с одной или двух сторон) диаметром 125 мм.	SSALIGR00/2

Таблица 3

код	Описание	Модель лестницы	Комплектация
CONF2090	Комплект запасных опорных наконечников	Все платформы серии SALISCENDI	4 черные ноги

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scalette-e-sgabelli-professionali/sgabelli-e-scalette-alluminio/saliscendi-mg>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- UPDOWN INTERNATIONAL.pdf (2,8 MB)
- Catalogo serie SALISCENDI.pdf (939,9 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.