

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Лестница IKARO

EN 131-7:2013	EN14183 ИСПЫТАНО TÜV	Гарантия 5 лет
Нагрузка 150 кг	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	ISO 9000



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Таблица моделей - часть 1 из 2

Передний выход (А)	Без выхода (В)	Передний выход (А), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (В), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO602/A	SIKARO602/B	SIKAROG602/A	SIKAROG602/B	2	0,40
SIKARO603/A	SIKARO603/B	SIKAROG603/A	SIKAROG603/B	3	0,60
SIKARO604/A	SIKARO604/B	SIKAROG604/A	SIKAROG604/B	4	0,80
SIKARO605/A	SIKARO605/B	SIKAROG605/A	SIKAROG605/B	5	1,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Передний выход (А)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO602/A	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO603/A	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO604/A	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO605/A	0,90	20,20	0,66	900x426x1731

Таблица 2

Таблица моделей - часть 1 из 2

Передний выход (А)	Без выхода (В)	Передний выход (А), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (В), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO602/60A	SIKARO602/60B	SIKAROG602/60A	SIKAROG602/60B	2	0,40
SIKARO603/60A	SIKARO603/60B	SIKAROG603/60A	SIKAROG603/60B	3	0,60
SIKARO604/60A	SIKARO604/60B	SIKAROG604/60A	SIKAROG604/60B	4	0,80
SIKARO605/60A	SIKARO605/60B	SIKAROG605/60A	SIKAROG605/60B	5	1,00
SIKARO606/60A	SIKARO606/60B	SIKAROG606/60A	SIKAROG606/60B	6	1,20
SIKARO607/60A	SIKARO607/60B	SIKAROG607/60A	SIKAROG607/60B	7	1,40
SIKARO608/60A	SIKARO608/60B	SIKAROG608/60A	SIKAROG608/60B	8	1,60
SIKARO609/60A	SIKARO609/60B	SIKAROG609/60A	SIKAROG609/60B	9	1,80
SIKARO610/60A	SIKARO610/60B	SIKAROG610/60A	SIKAROG610/60B	10	2,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Передний выход (A)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO602/60A	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO603/60A	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO604/60A	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO605/60A	0,90	20,20	0,66	900x426x1731
SIKARO606/60A	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030
SIKARO607/60A	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310
SIKARO608/60A	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600
SIKARO609/60A	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880
SIKARO610/60A	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150

Таблица 3

Таблица моделей - часть 1 из 2

Боковой выход (C)	Два боковых выхода (D)	Боковой выход (C), решётчатые ступени и площадка	Два боковых выхода (D), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO602/60C	SIKARO602/60D	SIKAROG602/60C	SIKAROG602/60D	2	0,40
SIKARO603/60C	SIKARO603/60D	SIKAROG603/60C	SIKAROG603/60D	3	0,60
SIKARO604/60C	SIKARO604/60D	SIKAROG604/60C	SIKAROG604/60D	4	0,80
SIKARO605/60C	SIKARO605/60D	SIKAROG605/60C	SIKAROG605/60D	5	1,00
SIKARO606/60C	SIKARO606/60D	SIKAROG606/60C	SIKAROG606/60D	6	1,20
SIKARO607/60C	SIKARO607/60D	SIKAROG607/60C	SIKAROG607/60D	7	1,40
SIKARO608/60C	SIKARO608/60D	SIKAROG608/60C	SIKAROG608/60D	8	1,60
SIKARO609/60C	SIKARO609/60D	SIKAROG609/60C	SIKAROG609/60D	9	1,80
SIKARO610/60C	SIKARO610/60D	SIKAROG610/60C	SIKAROG610/60D	10	2,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Боковой выход (C)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO602/60C	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO603/60C	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO604/60C	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO605/60C	0,90	20,20	0,66	900x426x1731
SIKARO606/60C	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030
SIKARO607/60C	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310
SIKARO608/60C	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600
SIKARO609/60C	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880
SIKARO610/60C	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150

Таблица 4

Таблица моделей - часть 1 из 2

Передний выход (А)	Без выхода (В)	Передний выход (А), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (В), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO802/A	SIKARO802/B	SIKAROG802/A	SIKAROG802/B	2	0,40
SIKARO803/A	SIKARO803/B	SIKAROG803/A	SIKAROG803/B	3	0,60
SIKARO804/A	SIKARO804/B	SIKAROG804/A	SIKAROG804/B	4	0,80
SIKARO805/A	SIKARO805/B	SIKAROG805/A	SIKAROG805/B	5	1,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Передний выход (А)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO802/A	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO803/A	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO804/A	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO805/A	0,90	20,20	0,66	900x426x1731

Таблица 5

Таблица моделей - часть 1 из 2

Передний выход (А)	Без выхода (В)	Передний выход (А), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (В), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO802/60A	SIKARO802/60B	SIKAROG802/60A	SIKAROG802/60B	2	0,40
SIKARO803/60A	SIKARO803/60B	SIKAROG803/60A	SIKAROG803/60B	3	0,60
SIKARO804/60A	SIKARO804/60B	SIKAROG804/60A	SIKAROG804/60B	4	0,80
SIKARO805/60A	SIKARO805/60B	SIKAROG805/60A	SIKAROG805/60B	5	1,00
SIKARO806/60A	SIKARO806/60B	SIKAROG806/60A	SIKAROG806/60B	6	1,20
SIKARO807/60A	SIKARO807/60B	SIKAROG807/60A	SIKAROG807/60B	7	1,40
SIKARO808/60A	SIKARO808/60B	SIKAROG808/60A	SIKAROG808/60B	8	1,60
SIKARO809/60A	SIKARO809/60B	SIKAROG809/60A	SIKAROG809/60B	9	1,80
SIKARO810/60A	SIKARO810/60B	SIKAROG810/60A	SIKAROG810/60B	10	2,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Передний выход (А)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO802/60A	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO803/60A	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO804/60A	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO805/60A	0,90	20,20	0,66	900x426x1731

Передний выход (A)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO806/60A	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030
SIKARO807/60A	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310
SIKARO808/60A	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600
SIKARO809/60A	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880
SIKARO810/60A	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150

Таблица 6

Таблица моделей - часть 1 из 2

Боковой выход (C)	Два боковых выхода (D)	Боковой выход (C), решётчатые ступени и площадка	Два боковых выхода (D), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO802/60C	SIKARO802/60D	SIKAROG802/60C	SIKAROG802/60D	2	0,40
SIKARO803/60C	SIKARO803/60D	SIKAROG803/60C	SIKAROG803/60D	3	0,60
SIKARO804/60C	SIKARO804/60D	SIKAROG804/60C	SIKAROG804/60D	4	0,80
SIKARO805/60C	SIKARO805/60D	SIKAROG805/60C	SIKAROG805/60D	5	1,00
SIKARO806/60C	SIKARO806/60D	SIKAROG806/60C	SIKAROG806/60D	6	1,20
SIKARO807/60C	SIKARO807/60D	SIKAROG807/60C	SIKAROG807/60D	7	1,40
SIKARO808/60C	SIKARO808/60D	SIKAROG808/60C	SIKAROG808/60D	8	1,60
SIKARO809/60C	SIKARO809/60D	SIKAROG809/60C	SIKAROG809/60D	9	1,80
SIKARO810/60C	SIKARO810/60D	SIKAROG810/60C	SIKAROG810/60D	10	2,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Боковой выход (C)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO802/60C	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO803/60C	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO804/60C	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO805/60C	0,90	20,20	0,66	900x426x1731
SIKARO806/60C	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030
SIKARO807/60C	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310
SIKARO808/60C	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600
SIKARO809/60C	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880
SIKARO810/60C	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150

Таблица 7

Таблица моделей - часть 1 из 2

Передний выход (A)	Без выхода (B)	Передний выход (A), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (B), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO1002/A	SIKARO1002/B	SIKAROG1002/A	SIKAROG1002/B	2	0,40
SIKARO1003/A	SIKARO1003/B	SIKAROG1003/A	SIKAROG1003/B	3	0,60

Передний выход (А)	Без выхода (В)	Передний выход (А), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (В), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO1004/A	SIKARO1004/B	SIKAROG1004/A	SIKAROG1004/B	4	0,80
SIKARO1005/A	SIKARO1005/B	SIKAROG1005/A	SIKAROG1005/B	5	1,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Передний выход (А)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO1002/A	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO1003/A	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO1004/A	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO1005/A	0,90	20,20	0,66	900x426x1731

Таблица 8

Таблица моделей - часть 1 из 2

Передний выход (А)	Без выхода (В)	Передний выход (А), решётчатые ступени и площадка	Без выхода (В), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO1002/60A	SIKARO1002/60B	SIKAROG1002/60A	SIKAROG1002/60B	2	0,40
SIKARO1003/60A	SIKARO1003/60B	SIKAROG1003/60A	SIKAROG1003/60B	3	0,60
SIKARO1004/60A	SIKARO1004/60B	SIKAROG1004/60A	SIKAROG1004/60B	4	0,80
SIKARO1005/60A	SIKARO1005/60B	SIKAROG1005/60A	SIKAROG1005/60B	5	1,00
SIKARO1006/60A	SIKARO1006/60B	SIKAROG1006/60A	SIKAROG1006/60B	6	1,20
SIKARO1007/60A	SIKARO1007/60B	SIKAROG1007/60A	SIKAROG1007/60B	7	1,40
SIKARO1008/60A	SIKARO1008/60B	SIKAROG1008/60A	SIKAROG1008/60B	8	1,60
SIKARO1009/60A	SIKARO1009/60B	SIKAROG1009/60A	SIKAROG1009/60B	9	1,80
SIKARO1010/60A	SIKARO1010/60B	SIKAROG1010/60A	SIKAROG1010/60B	10	2,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Передний выход (А)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO1002/60A	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO1003/60A	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO1004/60A	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO1005/60A	0,90	20,20	0,66	900x426x1731
SIKARO1006/60A	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030
SIKARO1007/60A	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310
SIKARO1008/60A	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600

Передний выход (А)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO1009/60A	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880
SIKARO1010/60A	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150

Таблица 9

Таблица моделей - часть 1 из 2

Боковой выход (С)	Два боковых выхода (D)	Боковой выход (С), решётчатые ступени и площадка	Два боковых выхода (D), решётчатые ступени и площадка	Количество ступеней	Высота площадки, м
SIKARO1002/60C	SIKARO1002/60D	SIKAROG1002/60C	SIKAROG1002/60D	2	0,40
SIKARO1003/60C	SIKARO1003/60D	SIKAROG1003/60C	SIKAROG1003/60D	3	0,60
SIKARO1004/60C	SIKARO1004/60D	SIKAROG1004/60C	SIKAROG1004/60D	4	0,80
SIKARO1005/60C	SIKARO1005/60D	SIKAROG1005/60C	SIKAROG1005/60D	5	1,00
SIKARO1006/60C	SIKARO1006/60D	SIKAROG1006/60C	SIKAROG1006/60D	6	1,20
SIKARO1007/60C	SIKARO1007/60D	SIKAROG1007/60C	SIKAROG1007/60D	7	1,40
SIKARO1008/60C	SIKARO1008/60D	SIKAROG1008/60C	SIKAROG1008/60D	8	1,60
SIKARO1009/60C	SIKARO1009/60D	SIKAROG1009/60C	SIKAROG1009/60D	9	1,80
SIKARO1010/60C	SIKARO1010/60D	SIKAROG1010/60C	SIKAROG1010/60D	10	2,00

Таблица моделей - часть 2 из 2

Боковой выход (С)	Общая ширина, м	Масса, кг	Объём, м³	Транспортные размеры, мм
SIKARO1002/60C	0,90	12,30	0,32	900x404x870
SIKARO1003/60C	0,90	14,80	0,44	900x423x1158
SIKARO1004/60C	0,90	17,80	0,55	900x426x1442
SIKARO1005/60C	0,90	20,20	0,66	900x426x1731
SIKARO1006/60C	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030
SIKARO1007/60C	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310
SIKARO1008/60C	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600
SIKARO1009/60C	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880
SIKARO1010/60C	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-a-castello/scala-ikaro>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- IKARO - Modulo di richiesta preventivo.pdf (462,4 KB)
- IKARO INTERNATIONAL .pdf (2,4 MB)
- Catalogo Ikaro 2023.pdf (3,7 MB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.