

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Scalissima Plus

Гарантия 5 лет

Нагрузка 150 кг

Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)



Статус документа

i

Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Таблица моделей - часть 1 из 2

Модель	Количество перекладин	Высота в сложенном виде, м	Высота в конфигурации стремянки, м	Высота у стены, м	Нагрузка, кг
SSCALPLUSBAG08	8+8	1,22	1,91	4,01	150
SSCALPLUSBAG10R	10+10R	1,50	2,44	5,15	150
SSCALPLUSBAG12R	12+12R	1,78	2,94	6,25	150

Таблица моделей - часть 2 из 2

Модель	Масса, кг	Стандарты сертификации	Тип комплектного шарнира
SSCALPLUSBAG08	12,0	D.Lgs.81/08	
SSCALPLUSBAG10R	14,2	D.Lgs.81/08	
SSCALPLUSBAG12R	17,5	D.Lgs.81/08	

Таблица 2

Артикул	Описание
СИКУРКИТ 60 см	(площадка и парапет 60 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.
СИКУРКИТ 100 см	(платформа и парапет 100 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.
COD.1033	(1 лоток для инструментов полипропиленовый 31x36 см)
CONF2211	комплект из 2 транспортных колес: сборка заказчиком
SLIVELLATOREB	Телескопический выравниватель неровностей

Таблица 3

Артикул	Описание
CONF2210	(1 рулевая тяга - 1 пружина - 1 шайба - 1 стопор)
CONF2202	(4 внешние опорные ножки) поднимайтесь на последнюю ступеньку с комфортом и в соответствии с правилами.
CONF2200	2 наружных и 2 внутренних опорных наконечника; 6 защитных накладок на сварные соединения
SALLARUS3	Стабилизатор основания старого типа 84,4 см (8 ступеней)
SALLARUS5	Стабилизатор основания старого типа 103,8 см (10/12 ступеней)
CONF2201	(2 сварочные крышки - 2 тяги)

Таблица 4

Таблица моделей - часть 1 из 2

Модель	Количество перекладин	Высота в сложенном виде, м	Высота в конфигурации стремянки, м	Высота у стены, м	Консольный расширитель основания и сумка для инструментов.
SSCALPLUSBAG08	8+8	1,22	1,91	4,01	нет

Модель	Количество перекладин	Высота в сложенном виде, м	Высота в конфигурации стремянки, м	Высота у стены, м	Консольный расширитель основания и сумка для инструментов.
SSCALPLUSBAG10R	10+10R	1,50	2,44	5,15	нет
SSCALPLUSBAG12R	12+12R	1,78	2,94	6,25	нет

Таблица моделей - часть 2 из 2

Модель	Нагрузка, кг	Масса, кг	Тип комплектного шарнира
SSCALPLUSBAG08	150	12,0	
SSCALPLUSBAG10R	150	14,2	
SSCALPLUSBAG12R	150	17,5	

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-telescopiche-multiposizione/scalissima-plus>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- SCALISSIMA PLUS.pdf (1,6 MB)
- Catalogo Serie Scalissima 2023.pdf (6 MB)
- Guida alla scelta della scala telescopica giusta.pdf (548,5 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.