

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Trabattello Roller S

Гарантия 5 лет	Нагрузка 200 кг/м ²	Допускается 2 человека
Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	ISO 9000	Европейский стандарт UNI EN 1004-1-2
Политехнический университет Милана		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Модульная высота	от 0,96 м до 7,10 м
Габариты основания	1,60x0,80 м
Рабочий настил	140 x 60 см; масса 13,8 кг. Алюминиевая конструкция, рабочий настил из противоскользящей рифлёной многослойной фанеры WIREMESH с атмосферостойким покрытием.
Допустимая нагрузка	кг 200/² (в том числе 2 человека)
4 колеса	Нейлоновые колёса, не оставляющие следов, диаметр 125 мм, педальный тормоз

Таблица 2

Таблица моделей - часть 1 из 2

Артикул	Высота рабочего настила, м	Полная высота, м	Модули	Модуль Р: рабочие настилы, шт.	Модуль F: комплект бортовых досок, шт.
AROLLER196S	0,96	1,96	A	1	0
AROLLER196SN	0,96	1,96	A+S1	1	0
AROLLER286SN	1,56	2,86	A+D3+S1+PA+F	1	1
AROLLER350S	2,46	3,50	A + B	1	1
AROLLER440SN	3,36	4,40	A+B+D3+P	2	1
AROLLER500S	3,96	5,00	A+B+E	2	1
AROLLER560SN	4,56	5,60	A+B+C	2	1
AROLLER590SN	4,86	5,90	A+B+D3+E	2	1
AROLLER650SN	5,46	6,50	A+B+C+D3	2	1
AROLLER710S	6,06	7,10*	A+B+C+E только для внутреннего использования	3	1
AROLLER710SN	6,06	7,10*	A+B+C+E+Z, включая 4 балласта для внешнего использования	3	1

Таблица моделей - часть 2 из 2

Артикул	Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов	Масса, кг	Стандарты	Модуль Z: балласт
AROLLER196S	Нет	27	D.Lgs.81/2008	0
AROLLER196SN	MINI	33	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER286SN	MINI	50	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER350S	Да	61	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER440SN	Да	76	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER500S	Да	96	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER560SN	Да	99	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER590SN	Да	103	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER650SN	Да	105	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER710S	Да	133	UNIEN1004.1.2	0
AROLLER710SN	Да	177	UNIEN1004.1.2	4

Таблица 3

АНКЕРИРОВАНИЕ Регулируемый алюминиевый крюк для быстрого крепления

Алюминиевый контейнер, который можно закрепить на высоте лица с помощью соответствующего зажима. Идеально подходит для монтажа на профиль 50 мм. Легкий и прочный, он позволяет хранить руководство и любую строительную документацию, которая всегда остается доступной и доступной для оператора и любых компетентных контролирующих органов, избегая крупных штрафов или выговоров за их утерю или забвение. Инструкция не портится даже в плохую погоду, ведь контейнер

не пропускает дождь внутрь. Даже при погрузке и разгрузке с автомобиля он устойчив к ударам. Вес 1,3 кг Артикул: TCONTENTORE050

Таблица 4

PARMA / SONDRIO

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/trabattelli-e-strutture-speciali/trabattelli-professionali-in-alluminio/trabattello-roller-s>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- CATALOGO ROLLER S 2025.pdf (2,5 MB)
- RICAMBI ROLLER.pdf (234,4 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.