

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Trabattello Telesafe

eSVELT	Гарантия 5 лет	Нагрузка 200 кг/м ²
Допускается 2 человека	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул	Вышка-тура в сборе: секции х перекладины	Настилы с люком, шт.	Комплекты бортовых досок, шт.	Минимальная рабочая высота, м	Максимальная рабочая высота, м	Масса, кг
ESS004XLN	ТРАБ. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 2X8 Макс. высота 3,90 м	1	1	2,90	4,90	98
ESS006XLN	ТРАБ. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 2X11 Макс. высота 5,54 м	2	1	4,54	6,54	125
ESS008XLN	ТРАБ. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 2X15 Макс. высота 7,17 м	3	1	6,17	8,17	165

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/trabattelli-e-strutture-speciali/trabattelli-professionali-in-alluminio/trabattello-telesafe>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- Pesì e Dimensioni Imballi.pdf (1 MB)
- MISURE ESS004XL.pdf (287,4 KB)
- MISURE ESS006XL.pdf (291,9 KB)
- MISURE ESS008XL.pdf (548,5 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.