

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Trabattello ZTower

eSVELT	Гарантия 2 года	Нагрузка 200 кг/м ²
Допускается 1 человек	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	Европейский стандарт UNI EN 1004
LNE		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица моделей - часть 1 из 3

Артикулы	Максимальная высота в открытом виде, м	Полная высота в сложенном виде, м	Габариты основания, м	Габариты с установленными стабилизаторами, м	Транспортные размеры, м
ESZTOWEREAN3178740241803	2,84	1,65	1,87x0,95	2,50x1,64	0,95x0,69
ESZTOWERKIT - комплект быстрой погрузки в транспортное средство, EAN 3178740250041					

Таблица моделей - часть 2 из 3

Артикулы	Минимальная высота настила, м	Максимальная высота настила, м	Минимальная рабочая высота, м	Максимальная рабочая высота, м	Общая масса, кг
ESZTOWEREAN3178740241803	0,30	1,80	2,30	3,80	56
ESZTOWERKIT - комплект быстрой погрузки в транспортное средство, EAN 3178740250041					2,71

Таблица моделей - часть 3 из 3

Артикулы	Количество рабочих настилов	Комплект из 4 бортовых досок, шт.	Встроенные стабилизаторы, шт.
ESZTOWEREAN3178740241803	1	1	4
ESZTOWERKIT - комплект быстрой погрузки в транспортное средство, EAN 3178740250041			

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/trabattelli-e-strutture-speciali/trabattelli-professionali-in-alluminio/trabattello-ztower>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.