

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Ulisse Super

Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)
ISO 9000		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Количество ступеней	от 2 до 4
Высота платформы	от 0,47 м до 0,95 м
Высота в сложенном виде	от 0,99 м до 1,48 м
Рабочая высота	от 2,24 м до 2,94 м
Ограждение	m 0,41

Таблица 2

Артикул	Количество ступеней	Высота в сложенном виде, м	Высота площадки, м	Рабочая высота, м	Ширина основания, м	Масса, кг
SGAULIS2	2	0,99	0,47	2,24/2,44	41,50	3,9
SGAULIS3	3	1,23	0,72	2,54/2,74	44,00	4,5
SGAULIS4	4	1,48	0,95	2,74/2,94	46,00	5,5

Таблица 3

Артикул	m	Для всех моделей ULISSE/ULISSE SUPER.
SCOR0602	1,0	

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scalette-e-sgabelli-professionali/sgabelli-e-scalette-alluminio/ulisse-super>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- Catalogo Serie Ulisse.pdf (443,6 KB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.