

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Uplift5 120

Гарантия 2 года	Вместимость 120 кг	Допускается 1 человек
Знак CE		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

UPLIFT5 HD	4 колеса увеличенного размера для неровной местности (ножной тормоз)
UPLIFT5 AS	4 антистатических пластиковых колеса диам. 125 мм самоблокирующийся (только для ровных полов)
Максимальная высота площадки	2960 мм
Максимальная общая высота	3960 мм
Максимальная рабочая высота	5000 мм
Масса без балласта	95 кг
Максимальная нагрузка	120 кг
Съемный балласт	15 кг x 2 шт.
Габариты в сложенном виде	Длина 1100 мм - Ширина 680 мм - Высота 1900 мм
Исполнение	Аккумулятор 12 Вольт 33 Ач

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/piattaforme-aeree-e-ponteggi/piattaforme-aeree-a-spinta/upliftfive-centoventi>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- Catalogo UPLIFT5.pdf (344 KB)
- UpLift5 120XS.pdf (434 KB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.