


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

V2

EN131 ИСПЫТАНО TÜV	Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг
Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	Европейский стандарт EN 131	Электрический потенциал
EN 131: испытано TÜV SÜD		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Количество перекладин	с 8 до 16
Высота в сложенном виде	от 2,40 м до 4,60 м
Высота в конфигурации стремянки	от 2,30 м до 4,50 м
Высота в выдвинутом виде	от 4,05 м до 8,28 м
Ширина базовой секции	49 см
Ширина верхней секции	42 см

Таблица 2

Артикул	Количество перекладин в каждой секции	Высота в сложенном виде, м	Высота в конфигурации стремянки, м	Высота у стены, м	Профиль, мм	Масса, кг
SVETS210	2X08	2,4	2,3	4,05	70X30	14,8
SVETS220	2X10	3	2,9	5,2	70X30	17,7
SVETV230	2X12	3,5	3,4	6,3	90X32	27
SVETV240	2x14	4,10	4,00	7,15	90X32	30
SVETV250	2x16	4,60	4,50	8,28	90X32	34

Таблица 3

Артикул	Описание
SVETVRUOTE	Транспортные колёса для стеклопластиковых лестниц V2/V3

Таблица 4

Артикул	Описание
CONF2023	Комплект из 2 синих направляющих роликов для V2/V2F

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-in-vetroresina-trasformabili-appoggio-e-sfilo/v2>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- Catalogo serie Vetroresina.pdf (1 MB)
- V1 V2 V3 INTERNATIONAL.pdf (4,2 MB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.