


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Лестница V2F с тросовым механизмом

EN131 ИСПЫТАНО TÜV	Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг
Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	Европейский стандарт EN 131	Электрический потенциал



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Технические характеристики	
Ширина базовой секции	49 см
Ширина верхней секции	42 см

Таблица 2

Артикул	Количество перекладин	Высота в сложенном виде, м	Высота в выдвинутом виде, м	Сечение стоек, мм	Масса, кг
SVET2F12	2x12	3,50	6,30	90x32	28,0

Таблица 3

Артикул	Описание
SVETVRUOTE	Транспортные колёса для стеклопластиковых лестниц V2/V3. Внимание: при установке дополнительных колёс тросовая лестница не складывается полностью; последняя секция выступает на одну перекладину.

Таблица 4

Артикул	Описание
SGANCSALT84	Алюминиевый фиксатор тросового механизма V2Fx12
CONF2023	Комплект из 2 синих направляющих роликов для V2/V2F
CONF2046	Универсальный комплект блоков для всех моделей лестниц с тросовым механизмом

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-in-vetroresina-trasformabili-appoggio-e-sfilo/v2f-con-fune-corda>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- Catalogo serie Vetroresina.pdf (1 MB)
- V1 V2 V3 INTERNATIONAL.pdf (4,2 MB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.