



профессиональная алюминиевая вышка-тура

**TEMPO COMFORT SAFE**

длина 2,00/2,50/3,00 м



TEMPO COMFORT SAFE

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ВЫШКА-ТУРА (EN1004-1 для использования в помещениях)

Макс. высота в метрах			Рабочая платформа		Отбор-товка, Набор	Рамы					Перекладки				Элементы безопасности						Регулируе-мые ножки h 0,40	Колеса Ø 150 мм h 0,23	Стабильза-торы		Вес						
			без люка	с люком		базовая входная рама h 2,10	7 ступеней h 2,10	6 ступеней h 1,80	5 ступеней h 1,50	4 ступени h 1,20	горизонталь-ная	диагональ-ная	базовое ограждение	защитное ограждение	базовая лестница	базовый поручень	внутренний поручень	лестничная площадка	средняя лестница	средний поручень			конечный поручень	по типу	2,00	2,50	3,00				
до рабочей платформы	общая	рабочая высота	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	0,00	кг	кг	кг				
2,39	3,90	4,39	1	1	1	1	1		2			2	4	2	2				1			1	4	4	P	4	146	162	178		
2,69	4,20	4,69	1	2	1	1	1	2	0			2	4	2	2	1	2st	1	1	1	1	1	4	4	P	4	175	195	213		
2,99	4,50	4,99	1	2	1	1	3					2	4	2	2	1	3st	1	1	1	1	1	4	4	P	4	179	199	217		
3,29	4,80	5,29	1	2	1	1	1					4	2	6	2	2	1	4st	1	1	1	1	1	4	4	P	4	183	204	223	
3,59	5,10	5,59	1	2	1	1	1		2			2	6	2	2	1	6st	1	1	1	1	1	4	4	P	4	190	211	229		
3,89	5,40	5,89	1	2	1	1	1	2				2	6	2	2	1	7st	1	1	1	1	1	4	4	P	4	194	215	233		
4,19	5,70	6,19	1	1	1	1	3					2	6	2	2				1	1	2	1	4	4	P	4	185	204	222		
4,49	6,00	6,49	1	2	1	1	3		2			2	6	2	3						2	1	1	4	4	P	4	203	226	247	
4,79	6,30	6,79	1	3	1	1	3	2				2	6	2	3	1	2st	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4	232	259	282	
5,09	6,60	7,09	1	3	1	1	5					2	6	2	3	1	3st	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4	235	263	286	
5,39	6,90	7,39	1	3	1	1	3					4	2	8	2	3	1	4st	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4	240	268	292
5,69	7,20	7,69	1	3	1	1	3		2			2	8	2	3	1	6st	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4	247	274	299	
5,99	7,50	7,99	1	3	1	1	3	2				2	8	2	3	1	7st	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4	251	278	303	
6,29	7,80	8,29	1	2	1	1	5					2	8	2	3				1	1	3	2	1	4	4	P	4	242	267	291	
6,59	8,10	8,59	1	3	1	1	5		2			2	8	2	4						3	2	1	4	4	P	4	259	290	317	
6,89	8,40	8,89	1	4	1	1	5	2				2	8	2	4	1	2st	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4	295	329	358	
7,19	8,70	9,19	1	4	1	1	7					2	8	2	4	1	3st	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4	299	333	362	
7,49	9,00	9,49	1	4	1	1	5					4	2	10	2	4	1	4st	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4	304	338	368
7,79	9,30	9,79	1	4	1	1	5		2			2	10	2	4	1	6st	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4	310	345	375	
8,09	9,60	10,09	1	4	1	1	5	2				2	10	2	4	1	7st	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4	314	349	379	
8,39	9,90	10,39	1	3	1	1	7					2	10	2	4				1	1	4	3	1	4	4	M	4	305	337	367	
8,69	10,20	10,69	1	4	1	1	7		2			2	10	2	5						4	3	1	4	4	M	4	323	360	392	
8,99	10,50	10,99	1	5	1	1	7	2				2	10	2	5	1	2st	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4	352	393	428	
9,29	10,80	11,29	1	5	1	1	9					2	10	2	5	1	3st	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4	356	396	431	
9,59	11,10	11,59	1	5	1	1	7					4	2	12	2	5	1	4st	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4	361	402	438
9,89	11,40	11,89	1	5	1	1	7		2			2	12	2	5	1	6st	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4	367	408	444	
10,19	11,70	12,19	1	5	1	1	7	2				2	12	2	5	1	7st	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4	371	412	448	
10,49	12,00	12,49	1	4	1	1	9					2	12	2	5				1	1	5	4	1	4	4	M	4	362	401	436	
10,79	12,30	12,79	1	5	1	1	9		2			2	12	2	6						5	4	1	4	4	M	4	380	423	462	
11,09	12,60	13,09	1	6	1	1	9	2				2	12	2	6	1	2st	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4	409	456	497	
11,39	12,90	13,39	1	6	1	1	11					2	12	2	6	1	3st	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4	413	460	501	
11,69	13,20	13,69	1	6	1	1	9					4	2	14	2	6	1	4st	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4	418	465	507
11,99	13,50	13,99	1	6	1	1	9		2			2	14	2	6	1	6st	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4	424	472	513	

Выделенные конфигурации указывают на оптимальную цену (более дешевый зеленый и менее выгодный оранжевый) среди элементов, которые будут использоваться в зависимости от различной высоты








TEMPO COMFORT SAFE

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ВЫШКА-ТУРА (EN1004-1 для использования вне помещений)

Макс. высота в метрах			Рабочая платформа		Отбор-товка, набор	Рамы					Перекладки				Элементы безопасности							Регулируе-мые ножки h 0,40	Колеса Ø 150 мм h 0,23	Стабилиза-торы по типу	Вес				
			без люка	с люком		базовая входная рама h 2,10	7 ступеней h 2,10	6 ступеней h 1,80	5 ступеней h 1,50	4 ступени h 1,20	горизонталь-ная	диагональ-ная	базовое ограждение	защитное ограждение	базовая лестница	базовый поручень	внутренний поручень	лестничная площадка	средняя лестница	средний поручень	конечный поручень				2,00	2,50	3,00		
до рабочей платформы	общая	рабочая высота	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	0,00	кг	кг	кг		
2,39	3,90	4,39	1	1	1	1	1		2		2	4	2	2				1			1	4	4	P	4	146	162	178	
2,69	4,20	4,69	1	2	1	1	1	2	0		2	4	2	2	1	2st	1	1	1	1		1	4	4	P	4	175	195	213
2,99	4,50	4,99	1	2	1	1	3				2	4	2	2	1	3st	1	1	1	1		1	4	4	M	4	185	206	223
3,29	4,80	5,29	1	2	1	1	1			4	2	6	2	2	1	4st	1	1	1	1		1	4	4	M	4	190	211	229
3,59	5,10	5,59	1	2	1	1	1		2	2	2	6	2	2	1	6st	1	1	1	1		1	4	4	M	4	196	217	236
3,89	5,40	5,89	1	2	1	1	1	2		2	2	6	2	2	1	7st	1	1	1	1		1	4	4	M	4	200	221	240
4,19	5,70	6,19	1	1	1	1	3			2	2	6	2	2				1	1	2	1	1	4	4	M	4	191	210	228
4,49	6,00	6,49	1	2	1	1	3		2		2	6	2	3					2	1	1	1	4	4	M	4	209	232	254
4,79	6,30	6,79	1	3	1	1	3	2			2	6	2	3	1	2st	1	1	1	2	1	1	4	4	M	4	238	265	289
5,09	6,60	7,09	1	3	1	1	5				2	6	2	3	1	3st	1	1	1	2	1	1	4	4	M	4	242	269	293
5,39	6,90	7,39	1	3	1	1	3			4	2	8	2	3	1	4st	1	1	1	2	1	1	4	4	M	4	247	275	299
5,69	7,20	7,69	1	3	1	1	3		2	2	2	8	2	3	1	6st	1	1	1	2	1	1	4	4	G	4	258	286	310
5,99	7,50	7,99	1	3	1	1	3	2		2	2	8	2	3	1	7st	1	1	1	2	1	1	4	4	G	4	262	290	314
6,29	7,80	8,29	1	2	1	1	5			2	2	8	2	3				1	1	3	2	1	4	4	G	4	253	278	302
6,59	8,10	8,59	1	3	1	1	5		2		2	8	2	4					3	2	1	1	4	4	G	4	271	301	328
6,89	8,40	8,89	1	4	1	1	5	2			2	8	2	4	1	2st	1	1	1	3	2	1	4	4	G	4	300	334	363
7,19	8,70	9,19	1	4	1	1	7				2	8	2	4	1	3st	1	1	1	3	2	1	4	4	G	4	303	337	367
7,49	9,00	9,49	1	4	1	1	5			4	2	10	2	4	1	4st	1	1	1	3	2	1	4	4	G	4	308	343	373
7,79	9,30	9,79	1	4	1	1	5		2	2	2	10	2	4	1	6st	1	1	1	3	2	1	4	4	G	4	315	349	379

Выделенные конфигурации указывают на оптимальную цену (более дешевый зеленый и менее выгодный оранжевый) среди элементов, которые будут использоваться в зависимости от различной высоты

# TEMPO COMFORT SAFE

ЗАПЧАСТИ							
	Длина						
	2,0 м		2,5 м		3,0 м		
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
средняя лестница	TTEMSC20C	276,00	TTEMSC25C	312,00	TTEMSC30C	358,00	
	Длина						
	2,0 м		2,5 м		3,0 м		
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
специальная платформа с люком	TTEMPBC20	420,00	TTEMPBC25	485,00	TTEMPBC30	546,00	
	Длина						
	2,0 м		2,5 м		3,0 м		
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
средние поручни	TTEM2INT	62,00	TTEM25INT	68,00	TTEM3INT	75,00	
верхние поручни 2 шт.	TTEM20TER	79,00	TTEM25TER	82,00	TTEM30TER	86,00	
перила базовой лестницы (2/3 ступени)	TTEMPC234	77,00	TTEMPC234	77,00	TTEMPC234	77,00	
перила базовой лестницы (4/7 ступени)	TTEMPC067	91,00	TTEMPC067	91,00	TTEMPC067	91,00	
	Длина						
	2,0 м		2,5 м		3,0 м		
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
базовая входная рама	TTEMPILL	383,00	TTEMPILL	383,00	TTEMPILL	383,00	
	Длина						
	2,0 м		2,5 м		3,0 м		
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
внутренний поручень	TTEMCI20I	124,00	TTEMCI25I	140,00	TTEMCI30I	154,00	
	Длина						
	2,0 м		2,5 м		3,0 м		
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
лестничная площадка	TTEMPIA20	64,00	TTEMPIA25	64,00	TTEMPIA30	64,00	
базовые лестницы			Артикул		€		
базовая лестница 2 ступени				TTEMSC02C	100,00		
базовая лестница 3 ступени				TTEMSC03C	130,00		
базовая лестница 4 ступени				TTEMSC04C	161,00		
базовая лестница 6 ступеней				TTEMSC06C	206,00		
базовая лестница 7 ступеней				TTEMSC07C	236,00		
<b>СРЕДНИЕ СЕКЦИИ (h 2,10 м)</b>							
2 рамы, 2 диагональных перекладины, 1 ограждение, 1 платформа, 1 лестница и 1 поручень							
		2,0 м		2,5 м		3,0 м	
	Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€	
рама 7 ступеней	2 X TTEM3L07S	1.372,00	TTEM3L07S	1.518,00	TTEM3L07S	1.651,00	
диагональная перек.	2 X TTEMPD20		TTEMPD25		TTEMPD30		
защитные перила	1 X TTEMPPS20		TTEMPPS25		TTEMPPS30		
платформа	1 X TTEMPC20		TTEMPC25		TTEMPC30		
средняя лестница	1 X TTEMSC20C		TTEMSC25C		TTEMSC30C		
средний поручень	1 X TTEM2INT		TTEM25INT		TTEM3INT		